



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Katowice, dnia 11.09.2014 r.

ZP/2711/14

Uczestnicy postępowania
przetargowego
w s z y s c y

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiu na pakiety.

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:

- Pyt. 1 Pakiet 6, poz. 1,3, 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie bioder 70-110 cm ?
- Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 1, 3 i 5 pieluchomajtek o proponowanym obwodzie bioder.
- Pyt. 2 Pakiet 6, poz. 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek wyposażonych w falbanki przeciwwyciekowe skierowane do wewnątrz ?
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 3 Pakiet 6, poz. 3-6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych?
Uzasadnienie:
Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania się pieluchomajtki do ciała min. pojedynczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzępy itp.
Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej.
Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 4 Pakiet 6, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluch anatomicznych wyposażonych w falbanki przeciwwyciekowe skierowane do wewnątrz w rozmiarze 36 x 63 cm ?
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w zakresie falbanek przeciwwyciekowych, jednocześnie dopuszcza możliwość zaferowania pieluch anatomicznych w rozmiarze 36 x 63 cm.
- Pyt. 5 PAKIET NR II
Poz. nr 10 czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania włókninowej taśmy samoprzylepnej pokrytej hypoalergicznym klejem kauczukowym, bez zawartości tlenu cynku?
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 6 PAKIET NR III
Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych jałowych w rozmiarze 10 x 10 cm, pakowanych w opakowanie typu mini- grip (torebka foliowa zamykana strunowo), w której każdy kompres zapakowany jest osobno w opakowanie papierowo- foliowe typu peel- pack ?
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Kompresy o proponowanym rozmiarze zawarte są w Pakiecie II poz. 2.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Pyt. 7 PAKIET NR III

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 5 x 5 cm, 30 gramowych, 4 warstwowych, pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 8 PAKIET NR VII

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 9 PAKIET NR IX

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowania nie posiadające etykiety TAG?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 10 PAKIET NR IX

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 11 PAKIET NR IX

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych z nitką rtg pakowanych w opakowanie a' 40 szt. (przewiązywanych po 10 szt.) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Opakowanie posiadające jedną etykietę samoprzylepną.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Kompresy o proponowanych parametrach zawarte są w poz. 3 niniejszego pakietu IX.

Pyt. 12 PAKIET NR X

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 35 x 10 cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 niniejszego pakietu X.

Pyt. 13 PAKIET NR X

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 10 cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 4 niniejszego pakietu X.

Pyt. 14 PAKIET NR X

Poz. nr 1-7; 10-11, 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków oraz przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 15 PAKIET NR X

Poz. nr 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa siatkowego w rozmiarze 7 cm x 11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa siatkowego o proponowanym rozmiarze.

Pyt. 16 PAKIET NR X

Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa siatkowego w rozmiarze 9 cm x 11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa siatkowego o proponowanym rozmiarze.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Pyt. 17 PROJEKT UMOWY

§ 8, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §8 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości opóźnionej części dostawy,
- §8 ust. 1b do kwoty 0,2 % wartości reklamowanego towaru
- §6 ust. 1c do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 18 PROJEKT UMOWY

§ 8, ust. 1b- wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego maksymalnej wartości kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji. Zamawiający nałożył już karę w tym przypadku i dodatkowe sankcje naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 19 Pakiet I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 4; Pakiet IX, poz. 1-4:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający stawia konkretne wymagania odnośnie minimalnej gramatury 1 szt. kompresu? Jeżeli tak, to czy należy zaoferować kompresy gazowe o minimalnej gramaturze 1 szt. kompresu $\geq 23\text{g/m}^2$? Powyższe pytanie wynika z faktu, iż na rynku wyrobów medycznych oferowane są kompresy gazowe, które pomimo takich samych deklarowanych parametrów, takich jak nitkowość, warstwowość, posiadają różną wagę 1 szt. kompresu. Wyższa waga kompresu przekłada się bezpośrednio na jego walory użytkowe, w szczególności chłonność. Może bowiem okazać się, że użytkownik stosując kompres o niższej gramaturze będzie musiał zużyć większą ilość sztuk, niż w przypadku stosowania kompresu o wyższej gramaturze (chłonności).

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej gramaturze 1 szt. kompresu $\geq 23\text{g/m}^2$, ale nie wymaga.

Pyt. 20 Pakiet I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 4; Pakiet IX, poz. 1-4:

Czy na potwierdzenie spełniania wymogu minimalnej gramatury kompresu Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty danych technicznych?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 21 Pakiet nr I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 1-4; Pakiet VIII, poz. 1-5; Pakiet IX, poz. 1-4:

Czy w przypadku materiałów opatrunkowych z gazy Zamawiający wymaga by zaoferowane wyroby były wykonane z gazy o przędzy min. 15 TEX? Odpowiednia minimalna grubość nici bawełnianej zapewnia wymaganą chłonność wyrobu gazowego i ogranicza zużycie kompresów/serwet w czasie zabiegu. Czy powyższy parametr powinien zostać potwierdzony oświadczeniem producenta załączonym do oferty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów opatrunkowych z gazy wykonanych z gazy o przędzy min. 15 TEX, ale nie wymaga.

Pyt. 22 Pakiet VI, poz. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pieluch anatomicznych o minimalnej chłonności wyrobu według metody ISO 11948-1 1700ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pieluch anatomicznych o minimalnej chłonności wyrobu według metody ISO 11948-1 1700ml

Pyt. 23 Pakiet VIII, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji tupferów wyposażonych dodatkowo w nitkę RTG, co nie zwiększa kosztu zakupu, a jedynie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania na sali operacyjnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych tupferów.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Pyt. 24 Pakiet X, poz. 1-6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku włókninowego z warstwą chłonną, klej typu hot-melt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania proponowanych opatrunków.

Pyt. 25 Pakiet X, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku w rozmiarze 35cm x 10cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 niniejszego pakietu X.

Pyt. 26 Pakiet X, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku w rozmiarze 10cm x 8cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 27 Pakiet X, poz. 7:

Czy na potwierdzenie spełniania wymogu porowatego przylepca Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty danych technicznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty proponowanego dokumentu, ale nie wymaga.

Pyt. 28 Pakiet X, poz. 8-9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w wyżej wymienionej pozycji przylepca tkaninowego, tkanina bawełniana pokryta klejem kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku, który zmniejsza ryzyko powstawania podrażnień, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania proponowanego przylepca.

Pyt. 29 Pakiet X, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w wyżej wymienionej pozycji rękawa opatrunkowego siatkowego w rozmiarze 5-6,5cm x 10m w długości roboczej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, z uwzględnieniem zmian jak w odpowiedzi na pyt. 15.

Pyt. 30 Pakiet X, poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w wyżej wymienionej pozycji rękawa opatrunkowego siatkowego w rozmiarze 7-9,5cm x 10m w długości roboczej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, z uwzględnieniem zmian jak w odpowiedzi na pyt. 16.

Pyt. 31 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 32 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 33 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 34 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do wypowiedzenia umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 35 Pytania dotyczące umowy:





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 36 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. c) na naliczanie kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej części zamówienia?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 37 Pakiet 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy jałowy 17n 12w w rozmiarze 10x10cm op.3szt.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Kompresy o proponowanym rozmiarze zawarte są w Pakiecie II poz. 2.

Pyt. 38 Pakiet 3 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 39 Pakiet 3 poz.5

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy sterylizowany radiacyjnie?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 40 Pakiet 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy jałowy pakowany w opakowanie papier-folia i odstąpi od wymogu pojedynczego pakowania?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 41 Pakiet 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 10cmx4m?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 42 Pakiet 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 12cmx4m?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 43 Pakiet 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 15cmx4m?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 44 Pakiet 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z warstwą chłonną w rozmiarze 35x10cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 niniejszego pakietu X.

Pyt. 45 Pakiet 10 poz.3-5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z warstwą chłonną z przecięciem warstwy papierowej wzdłuż dłuższego bloku?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 46 Pakiet XIII poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje opatrunku o wysokiej wytrzymałości po namoczeniu, powyżej 0,7 N/cm⁴?

Odp.: Zamawiający informuje, że wytrzymałość oferowanego opatrunku winna wynosić powyżej 0,7 N/cm².

Pyt. 47 Pakiet XIII poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i, że Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku o wysokiej wytrzymałości po namoczeniu, powyżej 0,7 N/cm⁴?





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Odp.: Zamawiający informuje, że wytrzymałość oferowanego opatrunku winna wynosić. powyżej 0,7 N/cm².

Pyt. 48 Pakiet XIII poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku wykazującego zdolność do kontroli wysięku na poziomie co najmniej 0,3 g/10cm²?

Odp.: Zamawiający potwierdza i poprawia zapis na prawidłowy.

Pyt. 49 Pakiet XIII poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku wykazującego zdolność do kontroli wysięku na poziomie co najmniej 0,3 g/10cm²?

Odp.: Zamawiający potwierdza i poprawia zapis na prawidłowy.

Pyt. 50 Pakiet 10 poz. 1

Prosimy w pakiecie 10 poz. 1 o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10x35 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 niniejszego pakietu X.

Pyt. 51 Pakiet 10 poz. 5

Prosimy w pakiecie 10 poz. 5 o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10x10 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 52 Pakiet 12 poz. 2

Prosimy w pakiecie 12 poz. 2 o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 14x14cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego opatrunku.

Pyt. 53 Pakiet 12 poz. 4

Prosimy w pakiecie 12 poz. 4 o dopuszczenie opatrunku klasycznego nie półprzezroczystego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego opatrunku.

Pyt. 54 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6): pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz?

Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 55 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6): pieluchomajtki wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 56 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycje: 1, 3, 5): pieluchomajtki w rozmiarze M o obwodzie w pasie od 73 cm do 122 cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, z uwzględnieniem zmian jak w odpowiedzi na pyt. 1.

Pyt. 57 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycje: 2, 4, 6): pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 58 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycja: 4): pieluchomajtki w rozmiarze L o minimalnej chłonności 2410 ml? Różnica między chłonnością proponowanego produktu, a Państwa





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

oczekiwaniami, to niecałe 8%, co nie ma wpływu na obniżenie jakości obsługi pacjenta. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 59 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycja: 5): pieluchomajtki w rozmiarze M o minimalnej chłonności 2628 ml? Różnica między chłonnością proponowanego produktu, a Państwa oczekiwaniami, to niecałe 11%, co nie ma wpływu na obniżenie jakości obsługi pacjenta. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 60 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycja: 6): pieluchomajtki w rozmiarze L o minimalnej chłonności 2719 ml? Różnica między chłonnością proponowanego produktu, a Państwa oczekiwaniami, to niecałe 18%, co nie ma wpływu na obniżenie jakości obsługi pacjenta. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 61 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycja: 7): pieluchomajtki anatomiczne pokryte od zewnątrz powłoką PE, która dodatkowo zabezpiecza przed przeciekaniem?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 62 Pakiet II, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty próbki ligniny w ilości 0,5kg wraz z kserokopią etykiety?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców.

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Zaczek

