



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Katowice, dnia 08.08.2017 r.

ZP/3294/17

Uczestnicy postępowania
przetargowego
W s z y s c y

Dot. przetargu nieograniczonego na Katering – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:

Pyt. 1 Zamawiający wymaga na wezwanie sporządzenia jadłospisów dla następujących diet: podstawowa, lekkostrawna, bogatobiałkowa, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, łatwostrawna o zmiennej konsystencji płynnej wzmocnionej.

W załączniku nr 6 do SIWZ pkt I.2. Rodzaje posiłków Zamawiający podaje iż są to śniadanie, obiad (w tym podwieczorek jako składnik obiadu) oraz kolacja.

Czy schemat ten obowiązuje dla wszystkich w/w diet tj. wszystkie przygotowane jadłospisy mają być w danym dniu trzy-posiłkowe (śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja) ?

Jeśli nie prosimy o podanie ilości posiłków jakich wymaga zamawiający odpowiednio dla w/w diet.

Odp.: Zał. nr 6 do SIWZ w pkt II.2 określa, że: „[...]Poszczególne posiłki muszą składać się z:

1. Śniadanie [...]

2. Obiad [...]

3. Kolacja [...]

W związku z powyższym jadłospisy winny zawierać całodniowe posiłki.

Pyt. 2 Czy warzywa takie jak np. pomidor, są traktowane jako dodatki do śniadań, kolacji ?

Odp.: Tak.

Pyt. 3 Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ pkt I.2. Rodzaje posiłków Zamawiający pisze: "podwieczorek zamawiany w ilości wynikającej z obłożenia łóżek ZPO składający się z budyni, kisieli i galaretek wyporcjonowanych w jednorazowych opakowaniach przeznaczonych do żywności, owoców, pieczywa cukierniczego, itp. (z uwzględnieniem diety osób starszych z uwagi na specyfikę oddziały) ".

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli planowanie na podwieczorek budyniu lub kisieli lub galaretki itd. i nie wymaga planowanie w ramach jednego podwieczorku budyniu i kisieli i galaretki itd.

Odp.: Zamawiający informuje, że określenie „...składający się z budyni, kisieli i galaretek...” oznacza przykładowe dania, z których każde Wykonawca może zaproponować jako podwieczorek.

Pyt. 4 Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ pkt I.1. Rodzaje diet Zamawiający pisze: "Dieta dzienna 1 osoby powinna zawierać: 2200 kcal, białko ok. 75 g, tłuszcze ok. 65 g i węglowodany ok. 350 g, chyba że inne, niż ww. wartości, będą uzasadnione szczególnym rodzajem danej diety (np. dieta ubogoenergetyczna – mniejsza wartość kaloryczna, dieta bogatobiałkowa – większa zawartość białka, itp. – wg zaleceń lekarza)".

"Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę i przyjęte standardy żywienia ludzi, a w szczególności osób hospitalizowanych, w tym wynikające z następujących pozycji wydawniczych:

- „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” redakcja: prof. dr hab. med. Jan Dziewiszewski, Wydawnictwa Institutu Żywności i Żywienia 2001;
- „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalu” redakcja: prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Wydawnictwa Institutu Żywności i Żywienia 2011;





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

oraz najnowsze i aktualizowane w trakcie wykonywania zawartej umowy wytyczne, zalecenia i opracowania Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie"

a) prosimy o potwierdzenie, iż 2200 kcal, białko ok. 75 g, tłuszcze ok. 65 g i węglowodany ok. 350 g dotyczy diety podstawowej, natomiast wartość kaloryczna i wartości odżywcze dla poszczególnych innych diet (np. lekkostrawna, bogatobiałkowa, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, łatwostrawna o zmiennej konsystencji płynnej wzmocnionej) mają być zgodne z zaleceniami IŻŻ.

b) prosimy o podanie odchylenia w % od w/w wartości kcal i wartości odżywczej (podanie przedziału kaloryczności i wartości odżywczych),

Odp.: a) Tak, zamawiający potwierdza

b) Dopuszczalna wartość odchylenia wynosi +/- 10%, przy czym średnia wartość z okresu 10-dniowego musi być zgodna ze wskazanymi wartościami kcal i wartości odżywczej..

Pyt. 5 Z uwagi na niezamieszczenie w siwz informacji niezbędnych wykonawcy do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej prosimy o przekazanie na podstawie zestawień/statystyk z okresu ostatnich 12 miesięcy ile osobodni średnio miesięcznie liczył oddział ZPO (w poszczególnych 12 miesiącach). Zwracamy uwagę, że nie udzielenie informacji w tym zakresie sprawia, że wiedzę taką posiada jedynie podmiot obecnie realizujący zamówienie. Zamawiającemu zleżyć powinno na równym traktowaniu wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i niedyskryminowanie wykonawców względem wykonawcy obecnie realizującego zamówienie.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako nie dotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi.

Podane w SIWZ przewidywane ilości posiłków zostały ustalone na podstawie zamówień udzielonych w okresie ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych.

Pyt. 6 Czy we wszystkich budynkach w których będzie miała miejsce dystrybucja posiłków dostępna będzie dla wykonawcy winda z której Wykonawca będzie mógł swobodnie korzystać aby uniknąć noszenia pojemników z posiłkami po schodach?

Odp.: Tak, przy czym awarie wind oraz przerwy w dostawach prądu nie zwalniają Wykonawcy z dostarczania posiłków do miejsc wymienionych w Załączniku nr 6 do SIWZ pkt II.1 *Miejsce dostaw dziennych posiłków (tzw. punkty odbioru)*.

Pyt. 7 Z uwagi na niezamieszczenie w siwz informacji niezbędnych wykonawcy do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej prosimy o przekazanie na podstawie informacji z ostatnich 12 miesięcy ilu pacjentów (w osobodniach) było hospitalizowanych w poszczególnych miesiącach (z podziałem na poszczególne miesiące oraz posiłki standardowe i ponadstandardowe). Zwracamy uwagę, że nie udzielenie informacji w tym zakresie sprawia, że wiedzę taką posiada jedynie podmiot obecnie realizujący zamówienie. Zamawiającemu zleżyć powinno na równym traktowaniu wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i niedyskryminowanie wykonawców względem wykonawcy obecnie realizującego zamówienie. Zamawiający w siwz określił przypuszczalną liczbę żywionych pacjentów a dla wykonawcy ważna jest faktyczna liczba żywionych pacjentów. Aby wykonawca mógł odnieść się faktycznej ilości żywionych pacjentów potrzebuje informacji o które wnioskuje.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako nie dotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi.

Podane w SIWZ przewidywane ilości posiłków zostały ustalone na podstawie zamówień udzielonych w okresie ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych.

Pyt. 8 Czy zamawiający zgodzi się i dokona modyfikacji pkt II.4.6 opisu przedmiotu zamówienia (zał.nr 6) poprzez zmianę terminu składania zamówień na posiłki z godziny 16.00 na 14.00 albowiem będzie to w





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

znaczny sposób dezorganizować funkcjonowanie obiektu wykonawcy i podnosić koszty realizacji usługi co bezpośrednio przeniesie się na ceny posiłków.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9 Z uwagi na dostawę kolacji razem z obiadem prosimy o potwierdzenia przez Zamawiającego że wyraża zgodę aby odpady pokonsumpcyjne powstałe przy podwieczorku oraz kolacji Wykonawca mógł odbierać kolejnego dnia w godzinach porannych. W przeciwnym razie łączenie dostaw mija się z celem albowiem wykonawca tak czy inaczej będzie zmuszony przyjechać do Zamawiającego w celu odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.

Odp.: Zamawiający informuje, że pojemniki, w których umieszczone są dostarczane posiłki po obiedzie i ewentualne odpady pokonsumpcyjne muszą być odbierane w tym samym dniu, natomiast pojemniki, w których umieszczone są dostarczane posiłki po podwieczorku i kolacji oraz ewentualne odpady pokonsumpcyjne mogą być odebrane w dniu kolejnym.

Pyt. 10 Prosimy o potwierdzenie, że półka na naczynia w wózkach بیمارowych powinna znajdować się pod komorami grzewczymi ?

Odp.: Tak, półka na naczynia w wózkach بیمارowych powinna znajdować się pod komorami grzewczymi.

Pyt. 11 Ze względu na potrzebę zaopatrzenia Zamawiającego w wózki بیمارowe prosimy o podanie większej ilości informacji na temat potrzebnych wózków بیمارowych – przede wszystkim rozmiar (np. 2x1/1GN, 3x1/1GN), ilość sztuk w poszczególnych rozmiarach, sposób zasilania, wymiary zewnętrzne itp.

Odp.: Zamawiający informuje, że będzie wymagał doposażenia w następujące wózki بیمارowe:

2-komorowy - 1 szt.

3-komorowy - 4 szt.

4-komorowy - 1 szt.

o wymiarach standardowych oraz zasilaniu 1-fazowym.

Proponowane ilości i rodzaje wózków بیمارowych powinny być dostosowane do warunków lokalowych i asortymentu posiłków.

Pyt. 12 Na podstawie ostatnich 12 miesięcy prosimy o przygotowanie i przedstawienie zestawienia zawierającego informację ile odpadów pokonsumpcyjnych przekazywanych było średnio miesięcznie obecnemu wykonawcy w poszczególnych miesiącach.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako nie dotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi.

Pyt. 13 §4 projektu umowy wskazuje że umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od dnia jej podpisania. Ten sam paragraf wskazuje, że pierwszym dniem dostarczania posiłków jest siódmy dzień od dnia podpisania umowy – czy oznacza to że wykonawca będzie realizował usługę nie przez 12 miesięcy a przez 359 dni (tj. od 7 dnia od daty podpisania umowy)?

Odp.: Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ i wzorze umowy na następujące:

SIWZ – część I ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przez 12 miesięcy i 7 dni od dnia podpisania umowy”

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy i 7 dni od dnia jej podpisania „

Pyt. 14 Prosimy o potwierdzenie czy wymóg podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców jest wymagany na etapie składania ofert?. Z treści art. 36ba p.z.p. regulującego wprowadzanie nowych podwykonawców oraz treści formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. W szczególności będą to podwykonawcy, którzy udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy

Odp.: Zamawiający informuje, że wymóg podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców jest wymagany na etapie składania ofert w zakresie tych podwykonawców, na temat których Wykonawca posiada wiedzę, że będzie im powierzał wykonanie części zamówienia.

Pyt. 15 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

Par. 9 ust. 1 lit. b ppkt vii - poprzez wykreślenie tej podstawy nałożenia kary umownej. Podkreślić należy, iż w żadnym z postanowień umowy nie są uregulowane zasady wykonywania bieżącego nadzoru nad wykonywaniem umowy ze strony Wykonawcy, nadzór ten może być wykonywany w sposób wybrany przez Wykonawcę. W sytuacji braku wymogów w tym zakresie, sformułowanie "brak bieżącego nadzoru" jest sformułowaniem niejasnym, wątpliwym, mogącym podlegać różnym interpretacjom, bowiem według oceny jednej ze stron umowy w określonych okolicznościach nadzór jest wykonywany, podczas gdy druga ze stron może ocenić, że w tych samych okolicznościach nadzór nie jest wykonywany. Takie sformułowanie podstawy do nałożenia kary umownej (podstawa odwołująca się do własnych ocen, czy odczuć, a nie do treści umowy) jest nieprawidłowa, skutkuje nieważnością kary i co za tym idzie sporami w przypadku jej nałożenia, problemami na gruncie współpracy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 16 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

Par. 9 ust. 1 lit b) ppkt viii - poprzez wykreślenie tej podstawy nałożenia kary umownej. Podkreślić należy, iż postanowienia dotyczące podstaw do nakładania kar umownych muszą być jednoznaczne i niewątpliwe. Postanowienia te nie mogą odwoływać się do własnych ocen czy odczuć, które mogą być inne dla każdej osoby, a wyłącznie do sytuacji obiektywnych. Dla każdej osoby stan higieniczny "nienależyty" w odniesieniu do dostaw, samochodu, kierowcy - może oznaczać co innego. Nie jest wiadomo, jaki stan higieniczny, jakie zdarzenia - są "nienależyty stanem higienicznym". Takie sformułowanie podstawy do nałożenia kary umownej (podstawa odwołująca się do własnych ocen, czy odczuć, a nie do obiektywnych założeń umownych) jest nieprawidłowa, skutkuje nieważnością kary i co za tym idzie sporami w przypadku jej nałożenia, problemami na gruncie współpracy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 17 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

Par. 9 ust. 1 lit b) ppkt ix - poprzez wykreślenie podstawy nałożenia kary umownej - w zakresie: "inne zdarzenia stwierdzone przez Zamawiającego podczas kontroli wykonawcy". Podkreślić należy, iż postanowienia dotyczące podstaw do nakładania kar umownych muszą być jednoznacznie wskazane i nie mogą stanowić katalogu otwartego niesprecyzowanych zdarzeń czy okoliczności lub zdarzeń/okoliczności wiadomych tylko jednej stronie umowy. Takie sformułowanie podstawy do nałożenia kary umownej (podstawa otwarta, niedookreślona, niewiadoma) jest nieprawidłowa, skutkuje nieważnością kary i co za tym idzie sporami w przypadku jej nałożenia, problemami na gruncie współpracy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 18 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

Zamawiający w par. 9 ust. 1 lit c) wzoru umowy, przewidział karę umową w wysokości 50.000 złotych za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo w przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Uprzejmie prosimy o zmianę tego postanowienia i uzależnienia kary umownej tylko od przypadków winy Wykonawcy. Inne zdarzenia, niezależne od Wykonawcy, zewnętrzne - nie powinny być źródłem takiego rygору finansowego. Zwłaszcza, że Zamawiającemu służą jeszcze poszczególne kary umowne i prawo do odszkodowania. Kara umowna nie może być źródłem korzyści finansowych, bez względu na zawinięcie drugiej strony umowy.

Jednocześnie Zamawiający w par. 10 wzoru umowy wskazuje przesłanki, które pozwalają Zamawiającemu na odstąpienie oraz wypowiedzenie umowy. Postanowienia te częściowo należy uznać za nieprawidłowe.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Umowa o zamówienie publiczne, choć tworzona przez Zamawiającego, powinna w swej treści także uwzględniać słuszny interes wykonawcy, nie powinna być formułowana w sposób jednostronny, z oczywistą szkodą dla wykonawcy, a oczywistą korzyścią dla Zamawiającego kosztem wykonawcy. Nadto ideą umowy o zamówienie publiczne jest jej trwałość - a zatem umowa nie powinna być rozwiązywana przed czasem z przyczyn, które nie są jednoznacznie określone oraz szczególnie uzasadnione. Przyczyny dające podstawę do rozwiązania umowy przez wypowiedzenie czy odstąpienie - muszą być sformułowane w sposób ścisły, niedopuszczalne są tu określenia wieloznaczne, niejasne. Nadto jeśli określony przypadek jest objęty karą umowną - nie można multiplikować sankcji i ten sam przypadek obejmować prawem do wypowiedzenia umowy. Dodatkowo - przesłanek do natychmiastowego wypowiedzenia umowy nie mogą stanowić zdarzenia, które mogą występować niezależnie od pełnej staranności wykonawcy i pełnego zaangażowania, z przyczyn zewnętrznych. Przesłanek do natychmiastowego wypowiedzenia umowy nie mogą stanowić zdarzenia, które mogą być i zostaną poprawione.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o dokonanie zmian w treści wzoru umowy:

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 19 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

par. 10 ust. 1:

lit. a) - poprzez wykreślenie. Proszę zważyć, że w trakcie wykonywania usługi mogą zdarzyć się sytuacje szczególnego rodzaju, nadzwyczajne, które uniemożliwią Wykonawcy bez jego jakiegokolwiek jego winy dochowanie punktualności. Nie może być tak, że ponowna niepunktualność niezależnie od okoliczności uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy.

lit. b) - poprzez wykreślenie. Wydaje się niesprawiedliwe i zbyt dolegliwe w stosunku do stopnia naruszenia umowy uprawnianie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w przypadku skarg pacjentów na walory estetyczne/smakowe i inne posiłków. Ocena posiłków szpitalnych jest różna u różnych osób, są to indywidualne a nie obiektywne oceny. Nie można łączyć tak dalekiego w skutkach uprawnienia dla Zamawiającego z subiektywnymi ocenami, a nie obiektywnymi zdarzeniami. Proszę też zważyć, że w trakcie wykonywania usługi mogą zdarzyć się sytuacje szczególnego rodzaju, nadzwyczajne, na które nie będzie mieć wpływu, a które mogą wpłynąć na oceny posiłków.

lit. c) - zmiana poprzez wskazanie: "częściej niż 2 razy w miesiącu" oraz "w przypadku nie poprawienia uchybienia w ramach reklamacji" albowiem ilościowe niezgodności mogą się czasem zdarzyć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub przy zachowaniu pełnej staranności Wykonawcy. Mogą zaistnieć błędy w zamówieniach, inne "ludzkie" pomyłki. Wypowiedzenie umowy w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy pomyłki ilościowej po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowego wykonania umowy - jest sankcją zbyt dotkliwą, nieprzystającą do rangi uchybienia (pomyłka ilościowa może być przecież naprawiona)

lit. d) - zmiana poprzez wykreślenie. Argumentacja pokrywa się z lit. b)

lit. e) - zmiana poprzez wykreślenie. Obowiązki umowy nie może być uzależnione od uznania Zamawiającego w zakresie możliwości/potrzeby/celowości. Takie sformułowanie jest niezgodne z art.145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który to przepis wraz z orzecznictwem wydanym na jego podstawie reguluje powyższą materię. Wykonawca kalkuluje ofertę z założeniem realizacji przez pełen okres - nie może zatem być narażony na powyższe oceny Zamawiającego. Zamawiający powinien takie zagadnienia poddać analizie przed przystąpieniem do przetargu, a nie po zawarciu umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 20 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

par. 10 ust. 2:

lit. b) - zwiększenie limitu dopuszczalnych opóźnień - 2-krotnie w ciągu miesiąca.

lit. c) - zwiększenie limitu dopuszczalnych opóźnień - 1-krotnie w ciągu miesiąca.

lit. d) - zwiększenie limitu dopuszczalnych opóźnień - 2-krotnie w ciągu miesiąca.

lit. e) - zwiększenie limitu dopuszczalnych opóźnień - 2-krotnie w ciągu miesiąca.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

lit. f) - zmiana poprzez wskazanie: "w przypadku innego (...), szczególnie rażącego powtarzającego się niewykonywania lub nienależytego wykonywania (...)".

pkt. 6 - zmiana poprzez wykreślenie. Skoro bowiem Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy - nie ma uzasadnienia, aby z tych samych przyczyn miał prawo do odstąpienia od umowy. Takie rozbudowanie uprawnień Zamawiającego jest nieuzasadnione, zbędne i stanowi o zachwianiu zasady równowagi słusznym interesów stron umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 21 Wnoszę, aby Zamawiający przeanalizował możliwości wypowiedzenia umowy i odstąpienia od umowy - biorąc pod uwagę zasadność tych przesłanek i zasadę równowagi słusznym interesów obu stron umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 11.08.2017 r. godz. 09⁰⁰. Ostateczny termin składania wadium: 11.08.2017 r. godz. 09⁰⁰, dokument, o którym mowa w Części IV ust. 2 pkt 2-5 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 11.08.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2017 r. o godz. 09³⁰.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Zaczek

